

Gerade Gleise / Straight track



BG 1: Gerades Gleis, 166 mm
BG 1: Straight track, 166 mm

Art.-Nr: 83701 UVP in €: 2,00




BG 2: Gerades Gleis, 83 mm
BG 2: Straight track, 83 mm

Art.-Nr: 83702 UVP in €: 1,90



BG 4: Gerades Gleis, 41,5 mm
BG 4: Straight track, 41,5 mm

Art.-Nr: 83703 UVP in €: 1,70



- G 1 = 166,0 mm
- G 2 = 83,0 mm
- G 3 = 43,0 mm
- G 4 = 41,5 mm
- G 5 = 36,5 mm



BG 5: Gerades Gleis, 36,5 mm
BG 5: Straight track, 36,5 mm

Art.-Nr: 83704 UVP in €: 1,70



BG 3: Gerades Gleis, 43 mm
BG 3: Straight track, 43 mm

Art.-Nr: 83705 UVP in €: 1,80

Gebogene Gleise / Curved track



BR 11: Gebogenes Gleis, R 310 mm/30°
BR 11: Curved track, R 310 mm/30°

Art.-Nr: 83709 UVP in €: 2,40



BR 21: Gebogenes Gleis, R 353 mm/30°
BR 21: Curved track, R 353 mm/30°

Art.-Nr: 83706 UVP in €: 2,40



BR 12: Gebogenes Gleis, R 310 mm/15°
BR 12: Curved track, R 310 mm/15°


Art.-Nr: 83710 UVP in €: 2,00



BR 22: Gebogenes Gleis, R 353 mm/15°
BR 22: Curved track, R 353 mm/15°


Art.-Nr: 83707 UVP in €: 2,00

Kreuzung / Crossing





BK1: Kreuzung, 15°
BK1: Crossing, 15°

Art.-Nr: 83760 UVP in €: 25,50



Einfache Weichen
Straight points





BW, links 15°,
mit Handantrieb
BW, left, 15°,
with hand drive

Art.-Nr: 83817 UVP in €: 14,50

BW, rechts 15°,
mit Handantrieb
BW, right, 15°,
with hand drive

Art.-Nr: 83816 UVP in €: 14,50

Innenbogenweichen
Inside curved points



IBW, links 15°,
mit Handantrieb
IBW, left, 15°
with hand drive

Art.-Nr: 83862 UVP in €: 18,50

IBW, rechts 15°,
mit Handantrieb
IBW, right, 15°
with hand drive

Art.-Nr: 83861 UVP in €: 18,50

Pass-Stücke / Compatible units

Die Pass-Stücke haben jeweils eine Aussparung in der Bettung auf der rechten bzw. linken Seite. Ein Pass-Stück wird an einem der beiden abzweigenden Gleise direkt hinter der Weiche benötigt.

The compatible units have a cut-out in bedding on the right/left side. A compatible unit is required at one of the two branched tracks directly behind the points.

Hinweis / Note:

Im Bedarfsfall sind die werksseitig angebrachten Schienenverbinder zu entfernen bzw. umzustecken. / You can remove or change the position of the rail joiners which are mounted by the factory.



BR 12-22kre: Gebogenes Pass-Stück, rechts,
R 310 – 353 mm/15°
BR 12-22kre: Curved compatible unit, right,
R 310 – 353 mm/15°

Art.-Nr: 83725 UVP in €: 2,00



BR 12-22kli: Gebogenes Pass-Stück, links,
R 310 – 353 mm/15°
BR 12-22kli: Curved compatible unit, left,
R 310 – 353 mm/15°

Art.-Nr: 83726 UVP in €: 2,00




BR 22kre: Gebogenes Pass-Stück, rechts,
R 353 mm/15°
BR 22kre: Curved compatible unit, right, R
353 mm/15°

Art.-Nr: 83723 UVP in €: 2,00



BR 22kli: Gebogenes Pass-Stück, links,
R 353 mm/15°
BR 22kli: Curved compatible unit, left, R 353 mm/15°

Art.-Nr: 83724 UVP in €: 2,00



BG 5: Pass-Stück, kre
BG 5: Compatible unit, kre

Art.-Nr: 83721 UVP in €: 1,10




BG 5: Pass-Stück, kli
BG 5: Compatible unit, kli

Art.-Nr: 83722 UVP in €: 1,10



Entkupplungsgleis / Uncoupling track



Entkupplungsgleis, 83 mm, elektromotorisch
Uncoupling track, 83 mm, electromotive

Art.-Nr: 83801 UVP in €: 26,50



Prellbock mit Gleisstück 43 mm
Buffer stop with track 43 mm

Art.-Nr: 83700 UVP in €: 5,50



Schaltgleis 83 mm
(geeignet für Pendelzugsteuerung mit TFi2)
Switching track 83 mm
(for automated shuttle train control by TFi2)

Art.-Nr: 83758 UVP in €: 9,20

BA 1: Gerades Anschlussgleis mit Entstörkondensator, 166 mm (für Analogbetrieb, bei Digitalbetrieb Entstörkondensator entfernen), Anschlusskabel mit Kabelsteckhülsen unter der Bettung steckbar.

BA 1: Sidings with anti-interference capacitors, 166 mm (for analogue operation, remove the anti-interference capacitor during digital operation), power cable that can be connected with the cable push-on contact under the roadbeds.

Art.-Nr: 83740 (ohne Abb.)

UVP in €: 4,50

Gleiszubehör / Track accessoires

Halbe Schienenverbinder für Bettungsweiche
Half rail joiners for roadbed points

Art.-Nr: 396942 UVP in €: 0,55

Isolierschienenverbinder (Beutel à 20 Stück)
Isolated rail joiners (bag of 20)

Art.-Nr: 83952 UVP in €: 3,40

Mini-Holzschrauben, zur Befestigung von Bettungs-Gleismaterial 1,4 x 15 mm (Beutel à 100 Stück)
Mini wooden screws for the attachment of roadbed track material 1.4 x 15 mm (bag of 100)



Art.-Nr: 08976 UVP in €: 8,50

Bettungsgleis-Schienenverbinder (Beutel à 20 Stück)
Bedding track rail joiners (bag of 20)

Art.-Nr: 83950 UVP in €: 6,20



Schienenverbinder mit Anschlusselement (Beutel à 10 Stück)
Rail joiners with connector

Art.-Nr: 83951 UVP in €: 7,30



Elektrischer Weichenantrieb, zum Nachrüsten der Handweichen, Art. 83816/817, 83861/862
Electric point mechanism, for the retrofitting of the manual points, product no. 83816/817, 83861/862



Art.-Nr: 83960 UVP in €: 14,50

Schotterabschluss (Beutel à 4 Stück)
Gravel terminal (bag of 4)

Art.-Nr: 83961 UVP in €: 3,00



Beispiele für mögliche Gleisentwicklungen / Examples of possible track developments

